

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06663 八幡湯				29474		H11・3・1	01 浴場用ボイラー	33.0 m2	21.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	都市ガス(13A)	0	17641	23	
154-0004 太子堂5-21-4																	
有限会社 山喜産業																	
154-0004 東京都世田谷区太子堂5-21-4																	
06665 駒の湯				29476		H5・2・1	01 浴場用ボイラー	32.0 m2	20.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	17643	35.7	
154-0024 三軒茶屋2-17-13																	
有限会社 駒の湯																	
154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-17-13																	
06666 昭和湯				29477		H9・3・1	01 浴場用ボイラー	19.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	廃油 木材	0.6 0.07	17644	23	
154-0024 三軒茶屋2-39-3																	
06674 弘善湯				29480		H8・3・1	01 浴場用ボイラー	17.3 m2	22.5 L/h		ガスバーナー	36 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17647	23	
154-0011 下馬2-36-15																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06681 天狗湯				29485		H21・6・11	01 浴場用ボイラー	31.0 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	97.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17652	23	
154-0017 世田谷 1-16-20  大衆浴場有限公司																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷 1-16-20																	
06684 富士見湯				40309		H26・10・23	01 浴場用ボイラー	17.5 m2	17.9 L/h		低NOX型バーナー	28.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17660	23	
154-0004 太子堂 2-33-10  有限会社 富士見湯																	
154-0004 東京都世田谷区太子堂 2-33-10																	
06685 千代の湯				29496		H7・5・1	01 浴場用ボイラー	17.8 m2	27.0 L/h		油圧式バーナー	27 L/h	A重油 その他(固体燃料) 木材	0.66 0.07 0.07	17663	23	
154-0024 三軒茶屋 2-12-7																	
06706 石川湯				29529		H9・1・1	01 浴場用ボイラー	19.0 m2	23.2 L/h		液体燃焼機関	20 L/h	都市ガス(13A)	0	17703	23	
155-0031 北沢 3-12-8  有限会社 石川湯																	
155-0031 東京都世田谷区北沢 3-12-8																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06716 宇田川湯				43892		H31・3・16	01 浴場用ボイラー	20.0 m2	40.0 L/h		油圧式バーナー	40 L/h	廃油	0.6	17710	23	
156-0042 羽根木 1-14-11																	
06719 松原湯				29538		H8・10・1	01 浴場用ボイラー	34.7 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油	0.6			
156-0043 松原 2-31-12																	
西沢浴場株式会社																	
156-0043 東京都世田谷区松原 2-31-12																	
06728 山崎湯				29545		H9・8・1	01 浴場用ボイラー	35.9 m2	30.0 L/h				A重油	0.6			
1540022 梅丘 2-14-15													木材	0.024			
06731 新寿湯				29547		H9・8・1	01 浴場用ボイラー	20.6 m2	40.0 L/h				木材	0			
155-0033 代田 5-11-7																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06734 北沢湯				29551		H7・10・1	01 浴場用ボイラー	20.0 m2	43.2 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17726	23	
156-0057 上北沢4-10-11  有限会社 清水北沢湯  156-0057 東京都世田谷区上北沢4-10-11																	
06750 増穂湯				29494		H10・5・1	01 浴場用ボイラー	35.2 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油	0.6	17661	23	
157-0062 南鳥山5-21-15																	
06751 丸正浴場				29495		H7・3・1	01 浴場用ボイラー	34.7 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 木材	0.66 0.07	17662	23	
157-0067 喜多見4-36-16																	
06754 えの木湯				29498		S61・7・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	17.0 L/h		ガスバーナー	27.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17665	23	
157-0072 祖師谷6-33-15																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06760 給田湯  157-0064 給田3-1-28				29500		H7・3・1	01 浴場用ボイラー	34.7 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 木材	0.06 0.07	17667	23	
06765 松の湯  158-0083 奥沢4-24-2  有限会社 岩代商会  158-0083 東京都世田谷区奥沢4-24-2				29502		H4・12・1	01 浴場用ボイラー	23.3 m2	20.0 L/h		油圧式バーナー	20 L/h	A重油 廃油 木材	0.66 1 0.07	17669	23	
06776 藤の湯  158-0096 玉川台2-1-16				29508		H7・2・1	01 浴場用ボイラー	28.0 m2	23.3 L/h		低NOX型バーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17676	23	
06789 栄湯  158-0097 用賀4-31-3  有限会社 栄湯  158-0097 東京都世田谷区用賀4-31-3				29515		S63・4・1	01 浴場用ボイラー	40.0 m2	30.0 L/h		高圧気流式バーナー	30 L/h	A重油 木材	0.66 0.07	17683	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06797 朝日生命久我山体育館				12543		S56・8・20	01 貫流ホィラー	6.4 m2	54.8 L/h		油圧式バーナー	54.8 L/h	灯油	0.002	07933	7	
157-0061 北烏山5-18-12 朝日生命保険相互会社																	
1000004 東京都千代田区大手町2-6-1																	
06804 ヴィルヌーブタワー駒沢				12552		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.7 L/h	LSA重油	0.3	07940	7.9	
154-0003 野沢4-24-7 野沢四丁目地区市街地再開発組合																	
154-0003 東京都世田谷区野沢4-24-7																	
06811 奥沢総合ビル				12560		S48・3・1	01 セグショナルホィラー	17.5 m2	109.0 L/h		油圧式バーナー	109 L/h	LSA重油	0.05	07947	38.9	
158-0083 奥沢3-47-17 東急電鉄株式会社																	
1518533 東京都渋谷区神泉8-16																	
06815 小田急経堂ビル				12566		S52・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.07	07951	58	
156-0052 経堂2-1-26 小田急電鉄株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06817 ゆうぼうと世田谷レクセンター  1570077 鎌田 2-17-1  日本郵政株式会社  1008791 東京都千代田区大手町 2-3-1				12570		H7・7・11	01 冷温水発生機	12.4 m2	31.9 L/h		低NOX型バーナー	51.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07954	16.7	
				40536		H27・2・9	01 その他ボイラー	13.5 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07954	16.7	
				40537		H27・2・9	01 その他ボイラー	13.5 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07954	16.7	
06818 公立学校共済組合関東中央病院  158-0098 上用賀 6-25-1  公立学校共済組合関東中央病院  158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-25-1			*	12579		S63・2・1	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	509.0 L/h		回転式(ローター)バー ナー ガスバーナー	509 L/h 451 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.03 0	07956	37.4	
				41417		H28・10・22	01 貫流ボイラー	8.4 m2	51.1 L/h		低NOX型バーナー	81.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23229	31.2	
				41418		H28・10・22	01 貫流ボイラー	8.4 m2	51.1 L/h		低NOX型バーナー	81.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23229	31.2	
				41681		H28・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	23377	31	
06819 有限会社 加賀屋商会  156-0055 船橋 6-10-6  有限会社 加賀屋商会  156-0055 東京都世田谷区船橋 6-10-6				12583		H3・5・12	01 貫流ボイラー	9.5 m2	103.6 L/h		油圧式バーナー	103.6 L/h	LSA重油	0.08	07961	12	
				12584		S61・9・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	82.8 L/h		油圧式バーナー	82.8 L/h	LSA重油	0.09	07958	10	
06820 北沢警察署  156-0043 松原 6-4-14  警視庁  1000013 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-1				33383		H19・1・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.8 L/h				軽油	0.5				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06821 北沢タウンホール  1558666 北沢2-8-18  世田谷区  1548504 東京都世田谷区世田谷4-21-27				12590		H2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	106.6 L/h	軽油	0.5	07964	22.1	
				40243		H26・10・25	01 冷温水発生機	11.1 m2	27.3 L/h		ガスバーナー	43.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07963	22.1	
				40244		H26・10・25	01 冷温水発生機	11.1 m2	27.3 L/h		ガスバーナー	43.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07963	22.1	
				41880		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	117.6 L/h	軽油	0.001	07963	22.1	
06825 共栄火災事務センター  156-0055 船橋6-24-7  共栄火災海上保険株式会社  1058604 東京都港区新橋1-18-6				12597		H10・3・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.3	07970	17.2	
06826 ジブラルタル生命ラーニングセンター  158-0082 等々力1-5-12  ジブラルタ生命保険株式会社  1000014 東京都千代田区永田町2-13-10				38261		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	92 L/h	A重油	0.8	21477	3	
06833 防衛装備庁次世代装備研究所  1548511 池尻1-2-24  防衛装備庁次世代装備研究所  1548511 東京都世田谷区池尻1-2-24				12611		H6・10・1	01 冷温水発生機	21.9 m2	59.1 L/h		低NOX型バーナー	94.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07979	9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06834 京セラ株式会社 東京用賀事業所				12612		S59・1・9	29 ガスタービン(非常用)	119.0			液体燃焼機関	119	LSA重油	0.3	07980	27.3	
				41131		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	63.7	LSA重油	0.35	07980	27.3	
158-0096 玉川台2-14-9																	
京セラ株式会社																	
612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6																	
06835 久我山病院				29100		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0				軽油	0.01	17731	35.5		
157-0061 北烏山2-14-20																	
社会福祉法人康和会																	
157-0061 東京都世田谷区北烏山2-14-20																	
06838 警視庁成城警察署庁舎				12617		H11・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.2			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	82.2	軽油	0.05	07984	41.7	
157-0071 千歳台3-19																	
警視庁																	
100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-1																	
06843 国際放映株式会社				12621		H3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	117	LSA重油	0.05	07988	12.8	
157-0073 砧5-7-1																	
国際放映株式会社																	
157-0073 東京都世田谷区砧5-7-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	世田谷区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		06846 国立大蔵病院 157-8535 大蔵2-10-1 国立大蔵病院 157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1			*	12640		H1・7・1	29 ガスタービン(非常用)	239.0 L/h			液体燃焼機関	239 L/h	LSA重油	0.15	07996	5	
		06849 学校法人駒澤大学 154-8525 駒沢1-23-1 学校法人駒沢大学 154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1	*	*	*	12652		H9・6・14	01 セクショナルボイラー	21.7 m2	75.0 L/h		低NOX型バーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08001	27.4	
						12653		H9・6・14	01 セクショナルボイラー	21.7 m2	75.0 L/h		低NOX型バーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08001	27.4	
						12654		H10・4・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.3 L/h		低NOX型バーナー	90.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
						12655		H10・4・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.3 L/h		低NOX型バーナー	90.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
						12656		H11・4・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.3 L/h		低NOX型バーナー	90.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
						29605		H13・5・20	01 その他ボイラー	20.5 m2	93.5 L/h		低NOX型バーナー	149.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
						29606		H13・5・20	01 その他ボイラー	20.5 m2	93.5 L/h		低NOX型バーナー	149.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
						42086		H29・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23574	43.6	
						42087		H29・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23574	43.6	
						42116		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	82.9 L/h	A重油	0.35	23595	43.3	
						42224		H29・10・5	01 冷温水発生機	22.4 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23642	45.1	
						42225		H29・10・5	01 冷温水発生機	22.4 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23643	45.1	
						42304		H29・10・15	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
						45035		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	210.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	210 L/h	軽油	0.001	25052	2.9	
						45377		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	163.6 L/h	A重油	0.8	25265	40.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06851 学校法人駒沢大学 玉川校舎				12667		S49・10・17	01 炉筒ボイラー	7.7 m2	65.0 L/h		油圧式バーナー	65 L/h	LSA重油	0.05	08003	15	
157-0068 宇奈根 1-1-1 学校法人駒沢大学																	
154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-23-1																	
06853 駒場東邦中・高等学校				12669		H6・10・16	01 冷温水発生機	15.6 m2	40.3 L/h		低NOX型バーナー	64.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08006	25.7	
154-0001 池尻 4-5-1				41210		H28・7・19	01 その他ボイラー	11.3 m2	49.6 L/h		低NOX型バーナー	79.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
44994 学校法人東邦大学				44994		R4・5・8	01 冷温水発生機	16.2 m2	45.9 L/h		ガスバーナー	73.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08006	25.7	
143-0015 東京都大田区大森西 5-21-16																	
06855 キャロットタワー			*	12677		H7・7・30	01 冷温水発生機	45.9 m2	93.1 L/h		低NOX型バーナー	149 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6	
154-0004 太子堂 4-1-1				12681		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	379.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	379.5 L/h	LSA重油	0.1	08010	8.1	
キャロットタワー管理組合				42151		H29・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6	
154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1				42152		H29・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6	
				42434		H29・11・20	01 冷温水発生機	25.5 m2	63.1 L/h		低NOX型バーナー	101 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6	
				42435		H30・1・20	01 冷温水発生機	35.5 m2	95.6 L/h		低NOX型バーナー	153 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6	
06856 サンタワーズセンタービル				12682		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	130 L/h	軽油	0.48	08011	75.5	
154-0024 三軒茶屋 2-11-22 茅場町建物株式会社																	
102-0085 東京都中央区京橋 1-13-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06858 三和銀行 個人部 ダイレクトバンキングセンター 154-0004 太子堂4-1-1 株式会社 三和銀行 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-5-6				12684		H10・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	68.3 L/h	軽油	0.2	08013	19.2	
06859 至誠会第二病院 157-0065 上祖師谷5-19-1 一般財団法人至誠会第二病院 157-0065 東京都世田谷区上祖師谷5-19-1			*	12690		S56・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.1 L/h	LSA重油	0.07	08015	25	
				31267		H15・4・25	01 貫流ホイラー	9.9 m2	135.1 L/h		低NOX型高圧気流式バーナー	135.1 L/h	灯油	0.001	08015	25	
				31268		H15・4・25	01 貫流ホイラー	9.9 m2	135.1 L/h		低NOX型高圧気流式バーナー	135.1 L/h	灯油	0.001	08015	25	
				41944		H29・4・30	01 貫流ホイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー	136.5 L/h	灯油	0.01	23667	23	
				42261		H29・10・1	01 貫流ホイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー	136.5 L/h	灯油	0.01	23667	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06860 自衛隊中央病院				26559		H12・2・24	01 その他ボイラー	20.8 m2	66.8 L/h		低NOX型バーナー	106.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08019	34.1	
154-8532 池尻1-2-24				26560		H12・2・24	01 その他ボイラー	20.8 m2	66.8 L/h		低NOX型バーナー	106.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08019	34.1	
自衛隊中央病院		*		34363		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
154-8532 東京都世田谷区池尻1-2-24				34364		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
				34365		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
				34366		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
				34367		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
				35298		H19・6・1	29 ガスタービン(常用)	288.0 L/h			混複合バーナー	457 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
				35299		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	547.0 L/h			液体燃焼機関	547 L/h	灯油	0.01	19500	42.5	
				39758		H12・3・1	01 冷温水発生機	11.1 m2	20.4 L/h		低NOX型バーナー	32.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08019	34.1	
				39759		H12・3・1	01 冷温水発生機	11.1 m2	20.4 L/h		低NOX型バーナー	32.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08019	34.1	
06869 学校法人昭和女子大学				31756		H15・8・19	01 冷温水発生機	21.4 m2	55.9 L/h		低NOX型バーナー	89.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18616	24.9	
1548533 太子堂1-7-57				31757		H15・8・19	01 冷温水発生機	21.4 m2	55.9 L/h		低NOX型バーナー	89.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18616	24.9	
学校法人昭和女子大学		*		33899		H17・10・17	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19346	17.1	
1548533 東京都世田谷区太子堂1-7-57				33900		H17・10・17	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19346	17.1	
				43753		H31・4・8	01 その他ボイラー	14.8 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24269	9.7	
				43754		H31・4・8	01 その他ボイラー	14.8 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24269	9.7	
				45525		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	143.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	143.5 L/h	軽油	0.001	25354	3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
06871 昭和大学附属烏山病院  157-0061 北烏山6-11-11  学校法人 昭和大学  142-0064 東京都品川区旗の台1-5-8			*	30739		H14・3・7	01 冷温水発生機	25.7 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18204	17.5		
				30740		H14・3・7	01 冷温水発生機	25.7 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
				30741		H14・4・17	01 その他ボイラー	13.9 m2	58.7 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18204	17.5		
				30742		H14・4・17	01 その他ボイラー	13.9 m2	58.7 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18204	17.5		
				31104		H14・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54 L/h	軽油	0.5	18346	16.5		
06885 西友三軒茶屋店  154-0004 太子堂4-24-8  合同会社西友  1150045 東京都北区赤羽2-1-1				12733		S60・7・15	30 ディーゼル機関(非常用)	98.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	98.3 L/h	軽油	0.4	08047	23		
06886 学校法人成城学園  157-0066 成城6-1-20  学校法人成城学園  157-0066 東京都世田谷区成城6-1-20			*	12734		H7・12・4	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08057	9.1		
				35236		H19・8・1	01 冷温水発生機	16.1 m2	38.9 L/h				都市ガス(13A)	0	19971	33.3		
				35237		H19・8・1	01 冷温水発生機	16.1 m2	38.9 L/h				都市ガス(13A)	0	19971	33.3		
				38621		H24・6・20	01 冷温水発生機	14.3 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	56.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08055	15.8		
				40277		H26・12・1	01 冷温水発生機	17.0 m2	30.5 L/h		低NOX型バーナー	48.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22639	3.1		
				40278		H26・12・1	01 冷温水発生機	17.0 m2	30.5 L/h		低NOX型バーナー	48.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22640	3.1		
06893 セコムSDセンター  1560056 八幡山2-5-5  セコム株式会社  1500001 東京都渋谷区神宮前1-5-1				43993		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	105.2 L/h	軽油	0.001	24392	16.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06895 世田谷区役所  154-0017 世田谷4-21-27  世田谷区  1548504 東京都世田谷区世田谷4-21-27			*	12759		H3・2・15	01 セクショナルホイラー	11.4 m2	45.0 L/h		ガスバーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08067	30.5	
				12760		H7・11・20	01 セクショナルホイラー	11.3 m2	45.0 L/h		低NOX型バーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08066	23	
				12761		H7・11・20	01 セクショナルホイラー	11.3 m2	45.0 L/h		低NOX型バーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08066	23	
				12762		H7・11・20	01 冷温水発生機	15.6 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08066	23	
				12763		H7・11・20	01 冷温水発生機	15.6 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08066	23	
				12764		H7・11・20	01 冷温水発生機	15.6 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08066	23	
				12770		H7・10・1	29 ガスタービン(非常用)	121.0 L/h			液体燃焼機関	121 L/h	灯油	0.01	08066	23	
06897 世田谷区役所玉川総合支所世田谷区立玉川区民館  158-0082 等々力3-4-1  世田谷区  154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27				44406		R2・2・1	30 ティーセル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	74.7 L/h	A重油	0.5	24680	20.8	
06898 世田谷区立上北沢特別養護老人ホーム  156-0057 上北沢1-28  世田谷区  154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27				12775		H10・10・1	29 ガスタービン(非常用)	133.0 L/h			液体燃焼機関	133 L/h	軽油	0.005	08070	18.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06900 世田谷区烏山総合支所				12777		H2・10・1	29 ガスタービン(非常用)	207.0 L/h			液体燃焼機関	207 L/h	LSA重油	0.1	08072	9.7	
157-0062 南烏山6-22-14																	
世田谷区																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06901 世田谷区立太子堂調理場				36151		H20・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h				都市ガス(13A)	0	08073	19.5	
154-0004 太子堂1-3-46				36152		H20・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	57.9 L/h				都市ガス(13A)	0	08073	19.5	
世田谷区				36153		H20・8・20	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.9 L/h				都市ガス(13A)	0	08073	19.5	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06903 世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑				29087		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	133.0 L/h					軽油	0.05	17727	18.5	
1550031 北沢5-24-18				44606		R2・10・1	01 冷温水発生機	17.2 m2	27.8 L/h		低NOX型バーナー	44.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08075	20.9	
世田谷区				44607		R2・10・1	01 冷温水発生機	17.2 m2	27.8 L/h		低NOX型バーナー	44.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08075	20.9	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06904 世田谷区立教育センター 中央図書館				12786		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69 L/h	軽油	0.5	08076	14.3	
154-0016 弦巻3-16-8																	
世田谷区教育委員会																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06907 世田谷区立桜丘区民センター				12790		S59・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	灯油	0.015	08079	16	
156-0054 桜丘5-14-1																	
世田谷区																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06909 世田谷区立総合運動場 水泳場発電所				40341		H26・12・24	01 その他ボイラー	17.3 m2	88.5 L/h		低NOX型バーナー	141.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08082	11.1	
157-0074 大蔵4-6-1				40342		H26・12・24	01 その他ボイラー	17.3 m2	88.5 L/h		低NOX型バーナー	141.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08082	11.1	
世田谷区		*															
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06910 世田谷区立粕谷特別養護老人ホーム 芦花 ホーム				12795		H6・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	245.0 L/h			液体燃焼機関	245 L/h	灯油	0.01	08083	11.6	
157-0063 粕谷2-23				43808		H31・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	270.0 L/h			液体燃焼機関	270 L/h	LSA重油	0.1	24300	10.9	
世田谷区																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06913 世田谷区立千歳温水プール				12801		H10・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	101.0 L/h			液体燃焼機関	101 L/h	軽油	0.2	08087	16	
156-0055 船橋7-9-1																	
世田谷区																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06914 公益財団法人世田谷区保健センター				12804		S51・7・1	30 ティーセル機関(非 常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	50 L/h	LSA重油	0.3	08088	24.3	
154-0024 三軒茶屋2-53-16				30116		H13・12・14	01 冷温水発生機	12.9 m2	21.8 L/h		低NOX型バーナー	34.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17896	27.5	
財団法人世田谷区保健センター				30117		H13・12・14	01 冷温水発生機	12.9 m2	21.8 L/h		低NOX型バーナー	34.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17896	27.5	
154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-53-16																	
06916 世田谷区立中丸小学校				12806		H1・3・1	01 その他ボイラー	13.9 m2	58.7 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08090	13	
154-0003 野沢3-34-16																	
世田谷区																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06918 世田谷区立太子堂中学校				34168		H18・2・15	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.5 L/h		ガスバーナー	77.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08092	14.6	
154-0004 太子堂3-27-17				34169		H18・2・15	01 冷温水発生機	15.4 m2	22.9 L/h		ガスバーナー	36.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08092	14.6	
世田谷区																	
154-0017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
06923 世田谷区立世田谷美術館				12817		S60・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	128.0 L/h			液体燃焼機関	128 L/h	LSA重油	0.3	08098	13.2	
157-0075 砧公園1-2				30236		H13・12・25	01 冷温水発生機	16.9 m2	54.0 L/h		ガスバーナー	54 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
財団法人 せたがや文化財団				30237		H13・12・25	01 冷温水発生機	16.9 m2	54.0 L/h		ガスバーナー	54 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
06928 日本郵便株式会社 世田谷郵便局				32914		H16・8・15	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.2 L/h		低NOX型バーナー	40.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23453	4.5		
				1540024 三軒茶屋2-1-1														
1000004 東京都千代田区大手町2-3-1				32915		H16・8・15	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.2 L/h		低NOX型バーナー	40.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23454	4.5		
06934 セントラルフィットネスクラブ用賀				12836		H3・9・10	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	180.5 L/h		油圧式バーナー	180.5 L/h	灯油	0.004	08114	15.3		
158-0097 用賀2-4-1																		
36897 用賀2-4-1																		
1048255 東京都中央区新川1-21-2				36898		H21・12・1	01 その他ボイラー	13.1 m2	45.6 L/h		低NOX型バーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08114	15.3		
06935 世田谷ゼネラルビル				12837		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	79.5 L/h	LSA重油	0.1	08115	17.7		
158-0098 上用賀2-6-1																		
113-0033 東京都文京区本郷1-24-1																		
06937 コナミスポーツクラブ二子玉川				31928		H15・10・28	01 その他ボイラー	15.9 m2	69.2 L/h		低NOX型低圧空気式バーナー	110.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
1580094 玉川2-27-10																		
1400002 東京都品川区東品川4-10-1																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06941 玉川高島屋ショッピングセンター				36999		H21・11・1	30 ティーセル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.2 L/h	軽油	0.05	20849	12.8	
158-0094 玉川3-17-1 東神開発株式会社			*														
158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1																	
06949 第3富士ビル				12857		S54・8・30	01 その他ボイラー	12.9 m2	28.6 L/h		ガスバーナー	45.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08131	11.9	
154-0011 上馬3-17-10 株式会社イマックス																	
154-0011 東京都世田谷区上馬3-18-7																	
06951 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 中央研修所				12859		H11・12・16	01 セクショナルボイラー	9.8 m2	80.1 L/h		油圧式バーナー	80.1 L/h	灯油	0.002	08133	16	
1560045 桜上水1-16-5 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社																	
1500013 東京都渋谷区恵比寿1-28-1																	
06954 株式会社りそな銀行 世田谷ビル				12864		H8・3・17	01 冷温水発生機	25.7 m2	61.3 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08137	34.1	
154-0024 三軒茶屋2-16-11 株式会社 りそな銀行																	
1350042 東京都江東区木場1-5-65 深川ギャザリアW2棟																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06962 セントラルフィットネスクラブ下北沢				12878		S63・2・22	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	13.0 L/h		ガスバーナー	20.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08146	12	
155-0031 北沢1-46-5  セントラルスポーツ株式会社																	
1040033 東京都中央区新川1-21-2																	
06970 東北新社等々カビル				12891		H7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.5 L/h	軽油	0.5	08156	3.6	
158-0082 等々カ4-6-8  株式会社 東北新社				30482		H14・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			液体燃焼機関	58.6 L/h	軽油	0.2	18067	3.4	
107-0052 東京都港区赤坂4-17-7																	
06974 サクラピア成城共用部分				12896		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	91.5 L/h	A重油	0.5	08160	13.4	
157-0066 成城8-22-1  株式会社 プライムステージ																	
157-0066 東京都世田谷区成城8-22-1																	
06983 東京電力パワーグリッド株式会社 世田谷変電所				12907		S54・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54 L/h	A重油	2	08169	4.9	
154-0014 新町3-1-3  東京電力パワーグリッド株式会社				32980		H15・1・9	30 ディーゼル機関(非常用)	52.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	51.2 L/h	A重油	0.8	08169	4.9	
100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-3																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06984 駒沢オリンピック公園総合運動場  154-0013 駒沢公園1-1  東京都  1638001 東京都新宿区西新宿2-8-1				12908		H5・1・11	01 冷温水発生機	21.9 m2	44.1 L/h		低NOX型バーナー	70.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08173	9	
				12909		H5・1・11	01 冷温水発生機	21.9 m2	44.1 L/h		低NOX型バーナー	70.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08173	9	
				12912		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62.3 L/h	軽油	0.5	08172	3.5	
				26440		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62.3 L/h	軽油	0.5	16347	3.5	
				44364		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h			液体燃焼機関	289 L/h	軽油	0.001	24621	4	
06986 東京都水道局 玉川浄水場  158-0085 玉川田園調布1-19-1  東京都水道局  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1				39684		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	108.2 L/h	軽油	0.001	22256	2.6	
06987 東京都水道局 砧浄水場  157-0067 喜多見2-9-1  東京都水道局  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1				40798		H27・8・1	29 ガスタービン(非常用)	590.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	590 L/h 568 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	22928	6.6	
06988 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場  156-0056 八幡山2-7-1  東京二十三区清掃一部事務組合  1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1				12922	*	H5・8・1	13 都市ゴミ(連続)	25000.0 kg/h			ガスバーナー	1816 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.032	08181	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター 消石灰等の吹き込み
				12923		H5・9・1	29 ガスタービン(非常用)	774.0 L/h			液体燃焼機関	774 L/h	灯油	0.002	08182	10.2	
				45260		R3・12・20	01 貫流ホイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08180	26.9	
				45261		R4・1・24	01 貫流ホイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08180	26.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06989 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場 157-0074 大蔵1-1-1  東京二十三区清掃一部事務組合  1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1	*	*	*	33835		H17・11・1	11 その他乾燥炉	48.0 m2	67.0 L/h		低NOX型バーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19343	100	バグフィルター
				34558		H18・6・1	29 ガスタービン(常用)	582.0 L/h			ガス専焼機関	931 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19611	12.7	
				35025		H19・1・10	29 ガスタービン(非常用)	147.0 L/h			液体燃焼機関	147 L/h	灯油	0.01	19611	12.7	
				35090		H19・3・31	01 水管ボイラー	9.8 m2	77.3 L/h		低NOX型バーナー	123.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19862	22.2	
				33830	*	H17・11・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	7.0 m2		低NOX型バーナー	1190 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.02	19343	100	バグフィルター アルカリ洗浄装置 その他の処理(Nox)
				33831	*	H17・11・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	7.0 m2		低NOX型バーナー	1190 L/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0.02 0.02	19343	100	バグフィルター アルカリ洗浄装置 その他の処理(Nox)
				33832	*	H17・11・1	13 その他廃棄物焼却	2500.0 kg/h	9.6 m2		低NOX型バーナー	220 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	0.05 2.15 0	19343	100	バグフィルター
33833	*	H17・11・1	13 その他廃棄物焼却	2500.0 kg/h	9.6 m2		低NOX型バーナー	220 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	0.05 2.15 0	19343	100	バグフィルター				
33834			H17・11・1	11 その他乾燥炉	48.0 m2	67.0 L/h		低NOX型バーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19343	100	バグフィルター			
06990 東京都中央卸売市場世田谷市場  157-0074 大蔵1-4-1  東京都  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1				12929		H11・11・1	29 ガスタービン(非常用)	136.6 L/h			液体燃焼機関	136.6 L/h	軽油	0.05	08187	9.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06993 東京都立中部総合精神保健福祉センター				12941		S59・10・30	01 冷温水発生機	20.3 m2	42.1 L/h		低NOX型バーナー	67.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08191	21	
156-0057 上北沢2-1-7 東京都立中部総合精神保健福祉センター																	
156-0057 東京都世田谷区上北沢2-1-7																	
06998 東京都立松沢病院				12957		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	265.0 L/h		ガスバーナー	424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5	
156-0057 上北沢2-1-1 東京都立松沢病院				12958		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	265.0 L/h		ガスバーナー	424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5	
156-0057 東京都世田谷区上北沢2-1-1				12959		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	53.5 m2	132.5 L/h		ガスバーナー	212 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5	
		*	*	12960		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	53.5 m2	132.5 L/h		ガスバーナー	212 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5	
				12967		H2・12・1	29 ガスタービン(非常用)	317.7 L/h			液体燃焼機関	317.7 L/h	LSA重油	0.1	08200	14.9	
				37719		H24・3・30	01 貫流ボイラー	9.8 m2	56.6 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	90.6 m3N/h 59.2 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	21171	17.7	
				37720		H24・3・30	01 貫流ボイラー	9.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21171	17.7	
				39093		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	264.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	264.7 L/h	A重油	0.3			
				39094		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	264.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	264.7 L/h	LSA重油	0.3	21916	9	
				39095		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	66 L/h	軽油	0.5			
07000 学校法人東京農業大学				12977		H7・5・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08210	46.4	
156-0054 桜丘1-1-1 学校法人東京農業大学				12978		H7・5・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08210	46.4	
156-0054 東京都世田谷区桜丘1-1-1				12979		H7・5・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08210	46.4	
		*		12997		H7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	92.8 L/h	LSA重油	0.3	08210	46.4	
				39390		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	72 L/h	軽油	0.001	22071	48.5	
				43992		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	127 L/h	A重油	0.8	24391	36.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
07002 TOKYO GARANTEE用賀センター				12999		H6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.7 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	59.7 L/h	LSA重油	0.3	08212	18.6	
158-0097 用賀2-36-3																		
東京信用保証協会																		
141-0031 東京都品川区西五反田7-15-3																		
07004 公益財団法人日産厚生会 玉川病院				13004		S55・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	92 L/h	A重油	0.8	08214	22.5	
158-0095 瀬田4-8-1				39149		H25・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	108.2 L/h	軽油	0.001	21957	2.6	
公益財団法人 日産厚生会				39404		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	82 L/h	LSA重油	0.3	22086	22.8	
158-0095 東京都世田谷区瀬田4-8-1				40469		H27・4・20	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.9 L/h			ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08214	22.5	
				40470		H27・4・20	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.9 L/h			ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08214	22.5	
07014 日本体育大学 東京世田谷キャンパス				36233		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h					LSA重油	0.3				
1588508 深沢7-1-1				37064		H22・1・25	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.4 L/h			低NOX型バーナー	35.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20878	20.3	
学校法人 日本体育大学			*	37065		H22・1・25	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.4 L/h			低NOX型バーナー	35.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20878	20.3	
1580081 東京都世田谷区深沢7-1-1				37066		H22・1・25	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.4 L/h			低NOX型バーナー	35.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20878	20.3	
				37864		H23・7・1	01 冷温水発生機	13.1 m2	45.6 L/h			ガスバーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21256	22.6	
				37865		H23・7・1	01 冷温水発生機	13.1 m2	45.6 L/h			ガスバーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21256	22.6	
07016 学校法人日本大学(商学部)				36397		H21・1・10	01 冷温水発生機	25.7 m2	43.9 L/h			ガスバーナー	70.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20585	31.9	
157-8570 砧5-2-1				36398		H21・1・10	01 冷温水発生機	23.2 m2	41.4 L/h			ガスバーナー	70.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20585	31.9	
学校法人日本大学																		
1020074 東京都千代田区九段南4-8-24																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07019 日本大学文理学部  1560045 桜上水3-25-40  学校法人日本大学  1028275 東京都千代田区九段南4-8-24	*	*	*	13052		S54・2・20	01 炉筒煙管ボイラー	110.0 m2	884.0 L/h		低NOX型回転式 (ローター)バーナー	884 L/h	灯油	0.003	08237	51.7	
				13053		S54・2・20	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	265.0 L/h		回転式(ローター)バー ナー	265 L/h	灯油	0.003	08237	51.7	
				32752		H16・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	252.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	252 L/h	A重油	0.3	18807	17.1	
				32753		H16・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	252.0 L/h					A重油	0.5	18807	17.1	
				41492		H28・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.001	23260	34.4	
				43172		H30・9・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	56.4 L/h		低NOX型バーナー	90.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23984	36.9	
				43173		H30・9・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	56.4 L/h		低NOX型バーナー	90.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23985	36.9	
07020 日本大学アスレチックヴィレッジ八幡山  1560056 八幡山2-10-24  学校法人日本大学  1028275 東京都千代田区九段南4-8-24				45000		R2・10・1	01 その他ボイラー	11.1 m2	37.9 L/h		ガスバーナー	60.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08239	13	
				45001		R2・10・1	01 その他ボイラー	11.1 m2	37.9 L/h		ガスバーナー	60.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08239	13	
07022 NTT東日本 東京事業部 砧ビル  157-0066 成城1-14-1  東日本電信電話株式会社  160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2				13058		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	119 L/h	軽油	0.17	08242	13.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07023 N T T 東日本 東京事業部 上北沢ビル				13061		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	116 L/h	軽油	0.17	08244	18	
156-0057 上北沢4-19-19  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
07024 N T T 東日本 東京事業部 成城ビル				13063		S56・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	67.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	67.3 L/h	軽油	0.42	08245	7.1	
1570072 祖師谷4-4-16  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
07025 東日本電信電話株式会社 東京支店 烏山ビル				13065		S62・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	86.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	86.7 L/h	軽油	0.42	08247	12	
157-0062 南烏山6-23-1  東日本電信電話株式会社 東京支店																	
108-0133 東京都港区港南1-9-1																	
07028 N T T 東日本 東京事業部 世田谷営業所				13070		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	134.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	134.4 L/h	軽油	0.34	08252	17.6	
154-0004 太子堂4-3-4  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
07029 N T T 東日本 東京事業部 瀬田営業所				33462		H17・3・15	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h						軽油	0.001			
158-0095 瀬田 4-1-1  東日本電信電話株式会社																		
160-0023 東京都新宿区西新宿 3-19-2																		
07030 N T T 東日本 東京事業部 玉川ビル				13077		H9・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	336.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	336 L/h	軽油	0.16	08259	12.5	
158-0091 中町 3-3-1  東日本電信電話株式会社																		
160-0023 東京都新宿区西新宿 3-19-2																		
07032 N T T 東日本 東京事業部 松沢ビル別館				13082		H11・4・21	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	240 L/h	軽油	0.02	08263	17.6	
156-0043 松原 3-41-15  東日本電信電話株式会社																		
160-0023 東京都新宿区西新宿 3-19-2																		
07035 日本放送協会 放送技術研究所				27814		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1073.0 L/h						灯油	0.01	17764	73.5	
1578510 砧 1-10-11				27815		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	667.0 L/h						灯油	0.01	17764	73.5	
日本放送協会			*	29669		H13・6・30	01 冷温水発生機	50.6 m2	124.0 L/h			低NOX型バーナー	199 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17764	73.5	
1508510 東京都世田谷区砧 1-10-11				29670		H13・6・30	01 冷温水発生機	50.6 m2	124.0 L/h			低NOX型バーナー	199 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17764	73.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07040 日本女子体育大学（二階堂学園烏山A地区）  157-8565 北烏山8-19-1  学校法人二階堂学園  157-8565 東京都世田谷区北烏山8-19-1				38777		H24・9・1	30ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.6 L/h	軽油	0.05	21759	3.4	
07045 馬事公苑  158-0098 上用賀2-1-1  日本中央競馬会  1060032 港区六本木6-11-1				44055		R1・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	70.4 L/h	軽油	0.001	24423	20.6	
07056 Fuji用賀店  158-0097 用賀4-11-3  富士シティオ株式会社  231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17				13124		S59・6・1	29ガスタービン(非常用)	109.3 L/h			液体燃焼機関	109.3 L/h	A重油	0.5	08289	10.3	
07064 みかみビル  154-0023 若林1-18-10  三井住友信託銀行株式会社  1000005 東京都千代田区丸の内1-4-1				13132		H4・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	99.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	99.1 L/h	LSA重油	0.1	08297	47.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07067 株式会社三菱UFJ銀行 池尻ビル  154-8502 池尻3-1-12  株式会社三菱UFJ銀行  1000005 東京都千代田区丸の内2-7-1			*	13136		H17-10	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	145.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	110 m3N/h 145 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.26 0	08301	18.5	
				13137		H17-10	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	145.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	145 L/h 110 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.26 0	08301	18.5	
				13140		S47-11-30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	170.0 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	170 L/h 145 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.24 0	08300	47.7	
				13141		S47-11-30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	170.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	145 m3N/h 170 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.24 0	08300	47.7	
				13142		S47-11-30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	170.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	145 m3N/h 170 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.24 0	08300	47.7	
				13143		S47-11-30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	170.0 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	170 L/h 145 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.24 0	08300	47.7	
				13145		S61-5-1	30 ディーゼル機関(非常用)	536.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	536 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
				13146		S47-10-1	30 ディーゼル機関(非常用)	375.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	375 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
				13147		S47-10-1	30 ディーゼル機関(非常用)	1200.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	1200 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
				13148		S49-6-1	30 ディーゼル機関(非常用)	375.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	375 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
41913		H29-4-1	30 ディーゼル機関(非常用)	318.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	318 L/h	A重油	0.089	08301	18.5					
07068 三菱商事世田谷セミナーハウス  156-0055 船橋7-11-1  三菱商事株式会社  1000005 東京都千代田区丸の内2-3-1			*	13149		H8-2-28	01 冷温水発生機	13.3 m2	34.8 L/h		ガスバーナー	55.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08304	49.3	
				13150		H8-2-28	01 冷温水発生機	13.3 m2	34.8 L/h		ガスバーナー	55.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08304	49.3	
				13151		H8-2-28	01 その他ボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		ガスバーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08304	49.3	
				13152		H8-2-28	01 その他ボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		ガスバーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08304	49.3	
				13153		H7-10-1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.6 L/h			油圧式バーナー	96.6 L/h	A重油	0.8	08304	49.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07076 武藤工業本社ビル				13168		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.05	08313	39	
154-0001 池尻3-1-3  武藤工業株式会社																	
154-0001 東京都世田谷区池尻3-1-3																	
07079 多摩大学目黒高等学校三宿プール				43182		H30・8・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	42.8 L/h		低NOX型バーナー	68.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08316	12.6	
154-0005 三宿2-27-4  学校法人 田村学園																	
153-0064 東京都目黒区下目黒4-10-24																	
07084 ヤマト運輸株式会社南東京主管支店				13179		S59・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	133.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	133.3 L/h	LSA重油	0.3	08321	7.5	
154-0011 上馬2-22-10  ヤマト運輸株式会社																	
1040061 東京都中央区銀座2-16-10																	
07085 社会福祉法人 友愛十字会				13182		H3・7・24	01 冷温水発生機	13.5 m2	30.6 L/h		ガスバーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08322	22.3	
1578575 砧3-9-11  社会福祉法人 友愛十字会				38885		H25・1・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	17.2 L/h		低NOX型バーナー	27.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08322	22.3	
1578575 東京都世田谷区砧3-9-11				38886		H25・1・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	17.2 L/h		低NOX型バーナー	27.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08322	22.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
世田谷区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07086 社会福祉法人東京有隣会 有隣病院  156-0055 船橋2-15-38  社会福祉法人東京有隣会  156-0055 東京都世田谷区船橋2-15-38				27625		H12・12・10	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16574	16	
				27626		H12・12・10	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16574	16	
				27627		H12・12・10	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16574	16	
				27628		H12・12・10	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16574	16	
07088 用賀熱供給株式会社  158-0097 用賀4-10-1  用賀熱供給株式会社  158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1	*	*	*	13188		H4・9・10	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	282.5 L/h		低NOX型バーナー	452 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35	
				13191		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	81.8 L/h	LSA重油	0.3	08325	35	
				37726		H23・3・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35	
				41650		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35	
				41651		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35	
				41652		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35	
				41653		H29・1・16	01 冷温水発生機	37.8 m2	94.4 L/h		低NOX型バーナー	151 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35	
07089 世田谷ビジネススクエア  158-0097 用賀4-10-1  三井住友信託銀行株式会社  1000005 東京都千代田区丸の内1-4-1				13192		H4・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	452.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	452 L/h	LSA重油	0.3	08326	35	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
07090 陸上自衛隊衛生学校				13197		S54・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.45	08329	19		
1548566 池尻1-2-24				36345		H20・12・20	01 その他ボイラー	9.9 m2	124.4 L/h				都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	08327	19		
陸上自衛隊衛生学校 1548566 東京都世田谷区池尻1-2-24		*		36346		H20・12・20	01 その他ボイラー	9.9 m2	124.4 L/h				都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	08327	19		
				42279		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.001	23666	3.3		
07091 陸上自衛隊関東補給処用賀支処				13198		H10・9・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	109.3 L/h			油圧式バーナー	109.3 L/h	灯油	0.01	08331	9	
158-0098 上用賀1-20-1				13199		H10・9・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	109.3 L/h			油圧式バーナー	109.3 L/h	灯油	0.1	08331	9	
陸上自衛隊関東補給処用賀支処 158-0098 東京都世田谷区上用賀1-20-1																		
07094 老人ホーム フランシスコ・ヴィラ				13205		S50・6・1	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	119.0 L/h			低NOX型バーナー	121.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08335	22	
158-0098 上用賀3-19-8				13206		S50・6・1	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	119.0 L/h			低NOX型バーナー	121.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08335	22	
宗教法人 聖フランシスコ病院修道女会 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野650																		
07095 YKビル				13207		H7・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	220.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	220 L/h	軽油	0.5	08336	46.1		
154-0024 三軒茶屋2-2-15																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
13324 国立研究開発法人国立成育医療研究センター  157-0074 大蔵2-10-1  国立研究開発法人国立成育医療研究センター  157-0074 東京都世田谷区大蔵2-10-1			*	*			01 冷温水発生機	67.6	150.0		低NOX型バーナー	240.2	都市ガス(13A)	0	16420	53.8		
								m2	L/h			m3N/h						
								27.8	125.4		低NOX型バーナー	200.6	都市ガス(13A)	0	16420	53.8		
								m2	L/h			m3N/h						
								116.8			31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼		都市ガス(13A)	0	17760	53.6		
								L/h										
								116.8			31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼		都市ガス(13A)	0	17760	53.6		
								L/h										
								554.0			29 ガスタービン(非常用)		A重油	0.3	17761	19.6		
								L/h										
								16.1	63.0		01 冷温水発生機		都市ガス(13A)	0	18822	49.4		
								m2	L/h									
								16.1	68.0		01 冷温水発生機		都市ガス(13A)	0	18822	49.4		
								m2	L/h									
315.0			29 ガスタービン(非常用)															
L/h																		
229.7			31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼		ガス専焼機関	206	都市ガス(13A)	0	17760	53.6								
L/h					m3N/h													
27.8	139.5		01 冷温水発生機		都市ガス(13A)	0	16420	53.8										
m2	L/h																	
9.9	70.9		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	16420	53.8										
m2	L/h																	
9.9	70.9		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	16420	53.8										
m2	L/h																	
9.9	54.3		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	18823	49.4										
m2	L/h																	
9.9	54.3		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	18823	49.4										
m2	L/h																	
9.9	70.9		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	16420	53.8										
m2	L/h																	
9.9	70.9		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	16420	53.8										
m2	L/h																	
9.9	70.9		01 貫流ボイラー		都市ガス(13A)	0	16420	53.8										
m2	L/h																	
61.8			30 ディーゼル機関(非常用)		軽油	0.05	17763	15.4										
L/h																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
13715 城南信用金庫事務センター  1580097 用賀4-22-1  城南信用金庫  1418710 東京都品川区西五反田7-2-3				27821		H13・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	339.0 L/h					A重油	0.5	17765	21.2		
				38464		H24・4・1	01 冷温水発生機	24.4 m2	48.1 L/h		低NOX型バーナー	76.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21592	15.4		
13817 (仮称)メゾン・ド・ヴィレ駒沢  1540012 駒沢2-7  株式会社 マルコー  151-0073 東京都渋谷区笹塚1-41-6-304				29084		H13・2・1	30ディーゼル機関(非常用)	63.9 L/h					軽油	0.05	17691	4.7		
13901 ティップネス喜多見  1570067 喜多見9-25-8  株式会社ティップネス  151-0053 東京都渋谷区代々木2-28-12				30072		H13・12・1	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.8 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17881	7.9		
				30073		H13・12・1	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.8 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17881	7.9		
13924 田園都市線三軒茶屋駅  154-0004 太子堂2-15  東京急行電鉄株式会社  1500036 東京都渋谷区南平台町5-6				30163		H13・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以)	63.3 L/h	軽油	0.05				
				35163		H19・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	141 L/h	A重油	0.8				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14078 成城学園前駅前ビル  1570066 成城6-291  小田急電鉄株式会社  1510053 東京都渋谷区代々木2-28-12				30730		H14・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	84.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	84	A重油	0.8	18345	14.3	
				34443		H18・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	53.2			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	53.2	軽油	0.05	19547	20.9	
14168 玉川高島屋S・C南館  1580094 玉川3-17-1  東神開発株式会社  1588502 東京都世田谷区玉川3-17-1				44668		R1・9・25	01 その他ボイラー	15.0	33.6		低NOX型バーナー	53.7	都市ガス(13A)	0	18334	59.6	
				44669		R1・9・25	01 その他ボイラー	15.0	33.6		低NOX型バーナー	53.7	都市ガス(13A)	0	18334	59.6	
14313 世田谷区立烏山中学校  1540017 南烏山4-26-1  世田谷区  1540017 東京都世田谷区世田谷4-21-27				31685		H15・9・10	01 セクショナルボイラー	14.6	46.1		低NOX型バーナー	73.8	都市ガス(13A)	0	18774	10.6	
				31686		H15・9・10	01 セクショナルボイラー	14.6	46.1		低NOX型バーナー	73.8	都市ガス(13A)	0	18774	10.6	
14345 NTT東日本 東京事業部 烏山ビル  1570062 南烏山6-23-1  東日本電信電話株式会社  160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2				31858		H15・12・15	30ディーゼル機関(非常用)	203.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	203	軽油	0.004			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
14418 NTT東日本 東京事業部 弦巻ビル				32123		H16・6・1	30ディーゼル機関(非常用)	203.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	203 L/h	軽油	0.004			
1540016 弦巻1-47-12  東日本電信電話株式会社  160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																		
14475 深沢ハウス駐車場棟				32829		H16・6・30	30ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h										
1580081 深沢2-1-9  深沢ハウス管理組合  1580081 東京都世田谷区深沢2-1-9																		
14523 ディアナコート桜町雅壇				33041		H16・8・31	30ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h					軽油	0.05				
1580097 用賀2-13-11  ディアナコート桜町雅壇管理組合  1580097 東京都世田谷区用賀2-13-11																		
14529 グランドメゾン三軒茶屋の杜				33066		H16・8・31	30ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h					A重油	0.8				
1540024 三軒茶屋2-56  グランドメゾン三軒茶屋の杜管理組合  1540024 東京都世田谷区三軒茶屋2-56																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14706 Gビル三軒茶屋01				33812		H17・10・10	01 その他ボイラー	14.6 m2	46.1 L/h		ガスバーナー	73.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19331	28.2	
				33813		H17・10・10	01 その他ボイラー	14.6 m2	46.1 L/h		ガスバーナー	73.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19332	28.2	
1540004 太子堂2-15-4																	
みずほ信託銀行株式会社																	
1008241 東京都千代田区丸の内1-3-3																	
14755 プラウドタワー二子玉川(共用施設)				34134		H18・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h				軽油	0.05				
1580094 玉川3-1-18																	
プラウドタワー二子玉川管理組合																	
1580094 東京都世田谷区玉川3-1-18																	
14773 サミットストア芦花公園駅前店				34231		H18・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h									
1570062 南鳥山2-35																	
日鉄鉱業株式会社																	
1000005 東京都千代田区丸の内2-3-2																	
14777 東急田園都市線用賀駅				34312		H18・2・24	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h				A重油	0.8				
1580097 用賀2-39																	
東京急行電鉄株式会社																	
1500000 東京都渋谷区南平台5-6																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14778 東急田園都市線桜新町駅				34313		H18・2・24	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h					A重油	0.8			
1540015 桜新町2-8  東京急行電鉄株式会社																	
1500000 東京都渋谷区南平台5-6																	
14786 グランクレール馬事公苑				34343		H18・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h					軽油	0.5			
1580098 上用賀1-22-23  東急不動産株式会社																	
1500043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1																	
14982 ティップネス明大前				35036		H19・3・28	01 その他ボイラー	19.5 m2	55.8 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19828	28.5	
1560043 松原2-46-1  株式会社ティップネス				35037		H19・3・28	01 その他ボイラー	19.5 m2	55.8 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19829	28.5	
1080073 東京都港区三田3-13-16																	
15121 グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン				35535		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	53.3 L/h	A重油	0.3			
1540004 太子堂3-35  グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン管理組合																	
1540004 東京都世田谷区太子堂3-37-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
15131 国士館大学 世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎				35577		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.0 L/h				ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	20146	2.9	
1540022 梅ヶ丘2-8-17  学校法人国士館																		
1540022 東京都世田谷区梅ヶ丘2-9																		
15239 田園都市線池尻大橋駅				35947		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	168.0 L/h						A重油	0.8			
1540001 池尻3-2  東京急行電鉄株式会社																		
1500000 東京都渋谷区南平台5-6																		
15242 田園都市線駒沢大学駅				35951		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	127.0 L/h						A重油	0.8			
1540011 上馬4-3  東京急行電鉄株式会社																		
1500000 東京都渋谷区南平台5-6																		
15294 公益財団法人 東京都医学総合研究所				36132		H20・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1094.0 L/h						灯油	0.01			
1568506 上北沢2-1-6				36208		H20・10・20	01 冷温水発生機	31.2 m2	87.5 L/h					都市ガス(13A)	0			
公益財団法人 東京都医学総合研究所			*	36209		H20・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h					都市ガス(13A)	0			
1568506 東京都世田谷区上北沢2-1-6				36210		H20・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h					都市ガス(13A)	0			
				36211		H20・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h					都市ガス(13A)	0			
				36760		H22・10・25	01 冷温水発生機	31.2 m2	87.5 L/h			低NOX型バーナー	140 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20497	18	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15337 世田谷区砧総合支所・区民会館				36270		H20・9・1	29 ガスタービン(非常用)	136.7 L/h					軽油	0.05			
1570066 成城 6-2-1  世田谷区																	
1540017 東京都世田谷区世田谷 4-21-27																	
15399 二子玉川ライズ 1-b 街区				37028		H22・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20860	46.6	
1580094 玉川 2-21-1				37029		H22・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20860	46.6	
二子玉川ライズ 1-b 街区管理組合 (管理者 東急株式会社)	*	*	*	37030		H22・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20860	46.6	
1580094 東京都世田谷区玉川 2-21-1				37231		H22・3・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	20960	77.2	
				38087		H22・3・15	01 冷温水発生機	29.1 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388	46.6	
				38088		H22・3・15	01 冷温水発生機	29.1 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388	46.6	
				38089		H22・3・15	01 冷温水発生機	26.8 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	85.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388	46.6	
				38090		H22・3・15	01 冷温水発生機	20.0 m2	47.9 L/h		低NOX型バーナー	76.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388	46.6	
15446 株式会社ルネサンススポーツクラブ&スパ ルネサンス経堂				36648		H21・6・26	01 その他ボイラー	18.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20711	19.6	
1560051 宮坂 3-1-45				36649		H21・6・26	01 その他ボイラー	18.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20711	19.6	
株式会社ルネサンス																	
1300026 東京都墨田区両国 2-10-14 両国シ ティコア 3階																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15505 グローリオ蘆花公園（共用部分）				36850		H21・8・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	94.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	94.3 L/h	軽油	0.2	20805	1.4	
1570062 南烏山3-12-1  グローリオ蘆花公園管理組合																	
1570062 東京都世田谷区南烏山3-12-1																	
15526 グランクレール成城				36914		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102.2 L/h	軽油	0.05	20822	19.1	
1570066 成城8-20-1  東急不動産株式会社																	
1070062 東京都渋谷区道玄坂1-21-1																	
15575 セント・メリーズインターナショナルスク ール				37103		H22・2・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	45.6 L/h		低NOX型バーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20889	7.3	
1580095 瀬田1-6-19  学校法人 国際聖マリア学園																	
1580095 東京都世田谷区瀬田1-6-19																	
15672 くろがねや成城店				37393		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	21031	2.7	
1570066 成城1-4-53  株くろがねや																	
4000855 山梨県甲府市中小河原1-13-18																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15737 (独)都市再生機構 希望ヶ丘団地				37674		H22・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	69.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69.8 L/h	軽油	0.05			
1560055 船橋6				43689		S47・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	107 L/h	軽油	0.5	24236	5.7	
独立行政法人都市再生機構																	
1600023 東京都新宿区西新宿6-5-1																	
15742 経堂コルティ				37708		H22・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	59 L/h	軽油	0.05			
1560052 経堂2-1-33																	
小田急電鉄株式会社																	
1510053 東京都渋谷区代々木2-28-12																	
15800 二子玉川ライズI-a街区				37909		H22・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	68.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	70.5 L/h	軽油	0.001	21293	44	
1580094 玉川2-23-1																	
二子玉川ライズI-a街区管理組合 管理者ナトール・コーポレーション株式会社																	
1580094 東京都世田谷区玉川2-23-1																	
15822 Recipe SHIMOKITA				37985		H23・7・31	30ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	74 L/h	軽油	0.001	21347	37.9	
1550031 北沢2-20-17																	
野村不動産マスターファンド投資法人																	
1600023 東京都新宿区西新宿8-5-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15839 二子玉川ライズ タワー&レジデンス				38054		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.001	21379	5.4	
1580094 玉川1-15-2				38055		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.001	21379	5.4	
二子玉川ライズ タワー&レジデンス管理組合				38056		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.0 L/h					軽油	0.001	21380	3.2	
1580094 東京都世田谷区玉川1-15				38057		H22・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	87 L/h	軽油	0.001	21381	3.9	
15873 ザ・パークハウス三軒茶屋タワー				38243		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	95.7 L/h	軽油	0.2	21471	100.1	
1540011 上馬1-15-18																	
中央電力株式会社																	
1000014 東京都千代田区永田町2-13-5																	
15879 (仮称) 世田谷記念病院				38288		H23・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	105 L/h	軽油	0.05	21488	18.1	
1580092 野毛2-30																	
医療法人平成博愛会																	
7708023 徳島県徳島市勝占町惣田9																	
15904 小田急電鉄株式会社下北沢駅				38415		H24・3・1	29 ガスタービン(非常用)	473.0 L/h			液体燃焼機関	473 L/h	LSA重油	0.3	21554	5.2	
1550031 北沢2-24-2																	
小田急電鉄株式会社																	
1510053 東京都渋谷区代々木2-28-12																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
世田谷区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15951 メイプルセンチュリーホール				38604		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.6 L/h	軽油	0.05	21666	29.7	
1540023 若林4-32-5				38641		H24・7・1	01 冷温水発生機	10.7 m2	17.6 L/h		低NOX型バーナー	28.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21682	30.2	
学校法人国士館				38642		H24・7・1	01 冷温水発生機	10.7 m2	17.6 L/h		低NOX型バーナー	28.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21683	30.2	
1540023 東京都世田谷区若林4-32-5																	
15993 小田急電鉄 世田谷代田駅				38781		H24・11・1	29 ガスタービン(非常用)	472.0 L/h			液体燃焼機関	472 L/h	LSA重油	0.3	22220	6	
1550033 代田2-31-21																	
小田急電鉄株式会社																	
1570067 東京都世田谷区喜多見9-25-1																	
16009 小田急電鉄株式会社 東北沢駅				38848		H24・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	109 L/h	軽油	0.005	21795	2.8	
1550031 北沢3-1-4				40200		H26・9・1	29 ガスタービン(非常用)	472.0 L/h			バーナー以外	472 L/h	A重油	0.3	22581	9	
小田急電鉄株式会社																	
1600023 東京都新宿区西新宿1-8-3																	
16050 世田谷第三庁舎				39022		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h			液体燃焼機関	289 L/h	軽油	0.001	21887	5.8	
1540017 世田谷4-22-33				45380		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	138 L/h	LSA重油	0.5	25267	6.5	
世田谷区																	
1540017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16080 東京都水道局 大蔵給水所				39156		H25・6・1	29 ガスタービン(非常用)	126.0 L/h			液体燃焼機関	126 L/h	灯油	0.01	21961	9.8	
1570073 砧2-8-1  東京都水道局			*														
1600023 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
16211 二子玉川ライズⅡ-a 街区				39634		H27・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	LSA重油	0.1	22223	19.4	
1580094 玉川1-14-1				40070		H26・6・16	01 冷温水発生機	25.7 m2	52.4 L/h		ガスバーナー	83.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22492	23	
二子玉川ライズⅡ-a 街区管理組合				40071		H26・6・16	01 冷温水発生機	25.7 m2	52.4 L/h		ガスバーナー	83.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22492	23	
1580094 東京都世田谷区玉川1-14-1				40072		H26・9・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22527	124.7	
				40073		H26・9・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22528	124.7	
16241 Odakyu OX 祖師谷店				39739		H12・1・20	01 冷温水発生機	11.0 m2	14.4 L/h		低NOX型バーナー	23.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22276	11.5	
1570073 砧8-10-1				39740		H12・1・20	01 冷温水発生機	11.0 m2	14.4 L/h		低NOX型バーナー	23.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22277	11.5	
小田急商事株式会社																	
1560052 東京都世田谷区経堂2-1-33																	
16278 世田谷区立深沢区民センター				39884		H24・10・28	01 冷温水発生機	12.1 m2	17.1 L/h		低NOX型バーナー	27.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22363	4.8	
1580081 深沢4-33-11																	
世田谷区役所																	
1540017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16289 一般財団法人 材料科学技術振興財団				39921		H18・10・19	01 冷温水発生機	11.0 m2	14.3 L/h		低NOX型バーナー	22.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22422	9.5	
1570067 喜多見 1-14-17 一般財団法人 材料科学技術振興財団																	
1570067 東京都世田谷区喜多見 1-18-6																	
16371 惠泉女学園 世田谷キャンパス				44121		H30・11・17	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24482	18.8	
1560055 船橋 5-8-1				44122		H30・11・17	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24483	18.8	
惠泉女学園 1560055 東京都世田谷区船橋 5-8-1																	
16413 二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業 (II-a 街区) (楽天)				40374		H26・12・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			バーナー以外	315 kg/h	LSA重油	0.1	22669	48	
1580094 玉川 1-72-1 外 楽天株式会社																	
1400002 東京都品川区東品川 4-12-3																	
16428 桜上水ガーデンズ				40423		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	95.4 L/h	軽油	0.001	22708	3.5	
1560045 桜上水 4-1				40514		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	64.9 L/h	灯油	0.001	22751	1.5	
株式会社NTTファシリティーズ 1080023 東京都港区芝浦 3-4-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16449 日本大学三軒茶屋キャンパス1号館				40528		H27・6・20	01 冷温水発生機	18.3 m2	37.3 L/h		ガスバーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22762	37.8	
				1540002 下馬3-34-1													
1020074 東京都千代田区九段南4-8-24																	
16566 世田谷区立上北沢区民センター				41050		H27・11・9	01 冷温水発生機	17.0 m2	22.2 L/h		低NOX型バーナー	35.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23061	10.3	
				1560057 上北沢3-8-9													
1540017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	
16583 世田谷合同庁舎(仮称)				41107		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62.7 L/h	軽油	0.001	23081	7.6	
				1540023 若林4-22-12、14													
3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1																	
16628 東京ハートリズムクリニック				41265		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	87 L/h	軽油	0.001	23199	13.6	
				1570063 粕谷3-20-14													

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		世田谷区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16689 ニトリ環八用賀店				41680		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23374	2.8	
1580096 玉川台2-190-1  株式会社ニトリ																	
0010907 札幌市北区新琴似七条1-2-39																	
16851 ドン・キホーテ世田谷若林店				42550		H30・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23798	15.7	
1540023 若林3-105-3ほか  合同会社アセツブレーン																	
1530042 東京都目黒区青葉台2-19-10																	
16905 サンタワーズセンタービルC棟				42771		H30・3・30	01 冷温水発生機	16.7 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23875	75.8	
1540024 三軒茶屋2-11-22  三菱UFJ信託銀行株式会社				43783		H31・3・30	01 冷温水発生機	16.7 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23875	75.8	
1000005 東京都千代田区丸の内1-4-5																	
16949 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ				43200		H30・9・20	01 冷温水発生機	11.1 m2	24.4 L/h		低NOX型バーナー	39 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24002	23	
1560043 松原6-37-10				43201		H30・9・20	01 冷温水発生機	11.1 m2	24.4 L/h		低NOX型バーナー	39 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24002	23	
世田谷区				44126		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	24460	21.7	
1540017 東京都世田谷区世田谷4-21-27																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
世田谷区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17003 東京リハビリテーション世田谷				43458		H30・11・1	30 ティーセル機関(非 常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	24107	29.8	
1560043 松原 6-37  一般財団法人脳神経疾患研究所  9638052 福島県郡山市八山田 7-115																	
17205 玉川総合支所				44316		R2・2・5	01 冷温水発生機	15.4 m2	18.6 L/h		低NOX型バーナー	29.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24587	19	
1580082 等々力 3-4-1				44317		R2・2・5	01 冷温水発生機	15.4 m2	18.6 L/h		低NOX型バーナー	29.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24588	19	
世田谷区				44318		R2・2・5	01 冷温水発生機	15.4 m2	18.6 L/h		低NOX型バーナー	29.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24589	19	
1540017 東京都世田谷区世田谷 4-21-27																	