


Ⅱ クビアカツヤカミキリの被害状況

1. 全国における被害状況

2023 年 1 月現在、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、神奈川、愛知、三重、大阪、奈良、和歌山、徳島、兵庫の 13 都府県で本種の被害が確認されています。


国内への侵入過程は明らかではありませんが、輸入木材や梱包用木材、輸送用パレットなどに幼虫が潜んだまま運ばれ、国内で成虫に羽化・繁殖したのと考えられています。




全国の被害確認状況 (2023 年 1 月現在)

2. 東京都における被害状況

東京都では2015年に、福生市とあきる野市で初めてサクラの被害が確認され、懸命な防除が行われていますが、2019年9月には羽村市、八王子市、昭島市でも被害が見つかりました。翌年2020年には、埼玉県南東部の被害箇所隣接する足立区からも被害が確認されたほか、調布市のサクラ並木では成虫が見つかり、さらに2021年には、江東区で被害が、品川区で成虫がそれぞれ確認されており、今後の被害拡大が懸念されます。都内では、樹種別にみるとサクラの被害が最も多く、次いでウメとなっています。被害本数は、2015年に31本が確認され、その後も年々増加しており、2023年2月現在、把握されているだけで496本の被害木が確認されています。




東京都における被害および成虫確認範囲(2023年2月現在)



被害本数及び自治体数の推移(2023年2月現在)
 ※平成28年、平成29年の被害本数は1自治体集計のみを計上

3. 関東地方における被害状況

関東地方で被害が確認されているのは、①栃木県南部から群馬県東部、埼玉県北部、茨城県西部にかけての広い範囲と、②埼玉県南東部および東京都北東部の一部、③東京都の多摩西部の一部を中心とした一帯と、④区部の南部、⑤神奈川県内の合計 5 地域です。



関東地方で被害が確認された自治体（2023 年 3 月現在）

○神奈川県

神奈川県では、2021 年 7 月に街路樹のサクラで被害が初確認され、フラスの排出、脱出孔、樹液の流出が認められました。被害を受けたサクラは既に伐採し、適切な処理が施されました。2022 年には被害等などの報告はありません。

出典：神奈川県 HP「クビアカツヤカミキリ」に関するお知らせ」

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/kubiaka.html>

閲覧日 2023 年 3 月 11 日

○埼玉県

平成 23（2011）年に、深谷市で成虫（1 頭）が捕獲されたが、このとき実施された捕獲地周辺の調査では、被害は確認されていません。県内での初めての被害は、平成 25（2013）年に、県南東部の草加市と八潮市を流れる葛西用水沿いのサクラで確認されています。


平成 30 年度までに、県南東部の草加市、八潮市及び越谷市、県北部の羽生市、行田市、熊谷市、深谷市及び加須市で、被害（成虫のみの発見を含む）が報告されています。

令和元（2019）年度は、新たに三郷市、吉川市、鴻巣市及び寄居町の 3 市 1 町が新たに加わり、令和 2（2020）年度は、さらに上里町、幸手市、久喜市及び本庄市の 3 市 1 町が新たに加わり、合計 16 市町で被害が報告されています。

令和 3（2021）年度は、東松山市、美里町及び吉見町の 1 市 2 町が新たに加わり、計 18 市町で被害が報告されています。なお、令和 3 年度までに被害が報告された市町は、通算 19 市町となっています。

以上のように、埼玉県内では年々被害地域が拡大する傾向にあります。

被害はほとんどがサクラですが、羽生市と深谷市ではスモモ、深谷市ではスモモとウメなど、果樹への被害も報告されています。



埼玉県における被害状況（2021 年度結果）

出典：埼玉県環境科学国際センターＨＰ「クビアカツヤカミキリ情報」を加工
<https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/center/kubiaka.html>
 閲覧日 2023 年 3 月 2 日

○群馬県

群馬県では、2021 年 10 月の報告において、以下の 12 市町で被害が確認されています。2020 年度には新たに 4 市で被害が確認されたほか、7 市町の被害本数も増加しています。また、令和 3 年度被害状況調査では、12 市町で 6,909 本の樹木被害が確認され、被害本数はさらに増加しています。

群馬県における被害状況（2020 年 10 月）


番号	市町村	被害本数	被害樹種					参考：過去の被害本数				
			サクラ	ウメ	モモ	スモモ	その他	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
1	前橋市	76	0	0	45	1	30					4
2	高崎市	25	9	4	3	9	0				5	41
3	桐生市	263	178	81	2	0	2				28	38
4	伊勢崎市	110	77	24	8	1	0				17	12
5	太田市	2,820	2,098	563	120	32	7	5	164	388	1,231	2,335
6	館林市	1,531	1,315	131	7	62	16	219	496	1,272	1,323	1,758
7	藤岡市	6	0	0	5	1	0					
8	みどり市	54	4	0	43	6	1				6	20
9	上野村	8	0	0	0	8	0					
10	玉村町	12	8	1	3	0	0					
11	板倉町	778	760	12	0	0	6	4	33	168	248	576
12	明和町	291	255	0	30	6	0	123	311	434	476	387
13	千代田町	426	419	6	1	0	0	47	120	202	382	375
14	大泉町	777	756	17	0	0	4	105	194	658	765	864
15	邑楽町	419	396	11	7	1	4	179	192	439	479	499
15市町村合計		7,596	6,275	850	274	127	70	682	1,510	3,561	4,960	6,909

(注1) 被害樹種のうち「その他」は、ハナモモ、アズキ等

出典：群馬県HP「特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意してください」

<https://www.pref.gunma.jp/page/7132.html>

閲覧日 2023 年 3 月 11 日



群馬県における被害状況（2021 年度結果）

出典：「ぐんまクビアカマップ」を加工

<https://mapping-gunma.pref.gunma.jp/pref-gunma/PositionSelect?mid=7002>

閲覧日 2023 年 3 月 11 日

参考「マッピングぐんま」（外部リンク）にアクセス

URL：<https://www2.wagmap.jp/pref-gunma/Portal>

「自然・環境情報」をクリックし、「ぐんまクビアカマップ」を選択
確認したい地域の住所等を入力 or リストから選択
「ぐんまクビアカマップ」が表示されます。

○茨城県

茨城県では、2019 年 8 月に古河市内の公園の樹木で被害が報告されています。古河市は、被害が拡大している栃木県南部や埼玉県北部に隣接しています。現在のところ、被害の報告はこの一箇所のみとなっています。




茨城県古河市で確認されたフラス

出典：茨城県ＨＰ「特定外来生物クビアカツヤカミキリについて」

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/tayousei/alien_species/aromia_bungii/first_recognition_ibaraki.html

閲覧日 2023 年 3 月 11 日



茨城県群馬県及び近県における被害発生状況（2019 年 9 月末現在）

出典：茨城県ＨＰ「特定外来生物クビアカツヤカミキリについて」


https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/tayousei/alien_species/aromia_bungii/first_recognition_ibaraki.html

閲覧日 2023 年 3 月 11 日


○栃木県

栃木県内では、2016 年 7 月に足利市で初めて成虫が発見され、2017 年 6 月下旬に県南部の群馬県との境に位置する佐野市と足利市で初めてモモとスモモの被害が確認されました。以降は同 3 市での確認が続いています。確認された被害木は 2017 年から 2018 年にかけて急増していますが、その後の被害率はほぼ同程度で推移しています。

被害確認市町におけるクビアカツヤカミキリ発生状況の推移



出典：令和 4（2022）年度栃木県の果樹園における クビアカツヤカミキリの発生状況調査の結果について
経営技術課・生産振興課令和 3（2022）年 10 月
<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kannkyou/kubiakatsuyakamikiri.html>
閲覧日 2023 年 3 月 11 日



栃木県における被害状況

出典：栃木県 H P「クビアカツヤカミキリの被害状況等について」を加工
<https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kannkyou/kubiakatsuyakamikiri.html>
閲覧日 2023 年 3 月 11 日